

Ferro Flash Namur

Les profilés "EVERGREEN"

| ANNEXE AU
N° 83 |

Cahier spécial de Ferro Flash Namur : les profilés "Evergreen"

Ces profilés sont exécutés en matière plastique blanche : le styrène.

Ils sont disponibles dans les magasins spécialisés pour le modélisme et servent à réaliser des constructions personnelles telles que bâtiments, charpentes "métalliques", ponts, etc...

La découpe s'effectue au "cutter" et l'assemblage s'exécute par collage au moyen du "Méthyle Ethyle Cétone" (M.E.C).

Le présent cahier a été réalisé sur base de la documentation anglaise du producteur.

La conversion aux dimensions européennes a été réalisée par André Neles.

Editeur responsable des publications de Ferro Flash Namur :

Claude Carpet, rue de Prée, 7a, 5640 BIESME-METTET. Tél : 071-72.95.61. Fax : 071-72.95.62.

Ce cahier spécial est la propriété du Rail Miniature Mosan. Il ne peut être reproduit qu'avec l'accord préalable de l'éditeur responsable.

PROFILES EVERGREEN - Barres méplates ou carrées

Barres méplates ou carrées					
N°	inch	mm	Réel N en mm	Réel H0 en mm	
100	0,010 x 0,020	0,254 x 0,508	40,640 x 81,280	22,098 x 44,196	
8102	0,010 x 0,023	0,254 x 0,584	40,640 x 93,472	22,098 x 50,825	
101	0,010 x 0,030	0,254 x 0,762	40,640 x 121,920	22,098 x 66,294	
8103	0,010 x 0,033	0,254 x 0,838	40,640 x 134,112	22,098 x 72,923	
102	0,010 x 0,040	0,254 x 1,016	40,640 x 162,560	22,098 x 88,392	
8104	0,010 x 0,044	0,254 x 1,118	40,640 x 178,816	22,098 x 97,231	
103	0,010 x 0,060	0,254 x 1,524	40,640 x 243,840	22,098 x 132,588	
8106	0,010 x 0,066	0,254 x 1,676	40,640 x 268,224	22,098 x 145,847	
104	0,010 x 0,080	0,254 x 2,032	40,640 x 325,120	22,098 x 176,784	
8108	0,010 x 0,090	0,254 x 2,286	40,640 x 365,760	22,098 x 198,882	
105	0,010 x 0,100	0,254 x 2,540	40,640 x 406,400	22,098 x 220,980	
8110	0,010 x 0,112	0,254 x 2,845	40,640 x 455,168	22,098 x 247,498	
106	0,010 x 0,125	0,254 x 3,175	40,640 x 508,000	22,098 x 276,225	
8112	0,010 x 0,135	0,254 x 3,429	40,640 x 548,640	22,098 x 298,323	
107	0,010 x 0,156	0,254 x 3,962	40,640 x 633,984	22,098 x 344,729	
108	0,010 x 0,188	0,254 x 4,775	40,640 x 764,032	22,098 x 415,442	
109	0,010 x 0,250	0,254 x 6,350	40,640 x 1016,000	22,098 x 552,450	
110	0,015 x 0,020	0,381 x 0,508	60,960 x 81,280	33,147 x 44,196	
111	0,015 x 0,030	0,381 x 0,762	60,960 x 121,920	33,147 x 66,294	
112	0,015 x 0,040	0,381 x 1,016	60,960 x 162,560	33,147 x 88,392	
7103	0,015 x 0,047	0,381 x 1,194	60,960 x 191,008	33,147 x 103,861	
113	0,015 x 0,060	0,381 x 1,524	60,960 x 243,840	33,147 x 132,588	
7104	0,015 x 0,062	0,381 x 1,575	60,960 x 251,968	33,147 x 137,008	
114	0,015 x 0,080	0,381 x 2,032	60,960 x 325,120	33,147 x 176,784	
7106	0,015 x 0,093	0,381 x 2,362	60,960 x 377,952	33,147 x 205,511	
115	0,015 x 0,100	0,381 x 2,540	60,960 x 406,400	33,147 x 220,980	
116	0,015 x 0,125	0,381 x 3,175	60,960 x 508,000	33,147 x 276,225	
7108	0,015 x 0,125	0,381 x 3,175	60,960 x 508,000	33,147 x 276,225	
117	0,015 x 0,156	0,381 x 3,962	60,960 x 633,984	33,147 x 344,729	
7110	0,015 x 0,156	0,381 x 3,962	60,960 x 633,984	33,147 x 344,729	
118	0,015 x 0,188	0,381 x 4,775	60,960 x 764,032	33,147 x 415,442	
7112	0,015 x 0,188	0,381 x 4,775	60,960 x 764,032	33,147 x 415,442	
119	0,015 x 0,250	0,381 x 6,350	60,960 x 1016,000	33,147 x 552,450	

Barres méplates ou carrées					
N°	inch	mm	Réel N en mm	Réel H0 en mm	
120	0,020 x 0,020	0,508 x 0,508	81,280 x 81,280	44,196 x 44,196	
121	0,020 x 0,030	0,508 x 0,762	81,280 x 121,920	44,196 x 66,294	
122	0,020 x 0,040	0,508 x 1,016	81,280 x 162,560	44,196 x 88,392	
123	0,020 x 0,060	0,508 x 1,524	81,280 x 243,840	44,196 x 132,588	
124	0,020 x 0,080	0,508 x 2,032	81,280 x 325,120	44,196 x 176,784	
125	0,020 x 0,100	0,508 x 2,540	81,280 x 406,400	44,196 x 220,980	
126	0,020 x 0,125	0,508 x 3,175	81,280 x 508,000	44,196 x 276,225	
128	0,020 x 0,188	0,508 x 4,775	81,280 x 764,032	44,196 x 415,442	
129	0,020 x 0,250	0,508 x 6,350	81,280 x 1016,000	44,196 x 552,450	
8202	0,022 x 0,022	0,559 x 0,559	89,408 x 89,408	48,616 x 48,616	
8203	0,022 x 0,033	0,559 x 0,838	89,408 x 134,112	48,616 x 72,923	
8204	0,022 x 0,044	0,559 x 1,118	89,408 x 178,816	48,616 x 97,231	
8206	0,022 x 0,066	0,559 x 1,676	89,408 x 268,224	48,616 x 145,847	
8208	0,022 x 0,090	0,559 x 2,286	89,408 x 365,760	48,616 x 198,882	
8210	0,022 x 0,112	0,559 x 2,845	89,408 x 455,168	48,616 x 247,498	
8212	0,022 x 0,135	0,559 x 3,429	89,408 x 548,640	48,616 x 298,323	
131	0,030 x 0,030	0,762 x 0,762	121,920 x 121,920	66,294 x 66,294	
132	0,030 x 0,040	0,762 x 1,016	121,920 x 162,560	66,294 x 88,392	
133	0,030 x 0,060	0,762 x 1,524	121,920 x 243,840	66,294 x 132,588	
134	0,030 x 0,080	0,762 x 2,032	121,920 x 325,120	66,294 x 176,784	
135	0,030 x 0,100	0,762 x 2,540	121,920 x 406,400	66,294 x 220,980	
136	0,030 x 0,125	0,762 x 3,175	121,920 x 508,000	66,294 x 276,225	
137	0,030 x 0,156	0,762 x 3,962	121,920 x 633,984	66,294 x 344,729	
138	0,030 x 0,188	0,762 x 4,775	121,920 x 764,032	66,294 x 415,442	
139	0,030 x 0,250	0,762 x 6,350	121,920 x 1016,000	66,294 x 552,450	
142	0,040 x 0,040	1,016 x 1,016	162,560 x 162,560	88,392 x 88,392	
143	0,040 x 0,060	1,016 x 1,524	162,560 x 243,840	88,392 x 132,588	
144	0,040 x 0,080	1,016 x 2,032	162,560 x 325,120	88,392 x 176,784	
145	0,040 x 0,100	1,016 x 2,540	162,560 x 406,400	88,392 x 220,980	
146	0,040 x 0,125	1,016 x 3,175	162,560 x 508,000	88,392 x 276,225	
147	0,040 x 0,156	1,016 x 3,962	162,560 x 633,984	88,392 x 344,729	
148	0,040 x 0,188	1,016 x 4,775	162,560 x 764,032	88,392 x 415,442	
149	0,040 x 0,250	1,016 x 6,350	162,560 x 1016,000	88,392 x 552,450	

PROFILES EVERGREEN - Barres méplates ou carrées

Barres méplates ou carrées				
N°	inch	mm	Réel N en mm	Réel H0 en mm
8404	0,043 x 0,043	1,092 x 1,092	174,752 x 174,752	95,021 x 95,021
8406	0,043 x 0,066	1,092 x 1,676	174,752 x 268,224	95,021 x 145,847
8408	0,043 x 0,090	1,092 x 2,286	174,752 x 365,760	95,021 x 198,882
8410	0,043 x 0,112	1,092 x 2,845	174,752 x 455,168	95,021 x 247,498
8412	0,043 x 0,135	1,092 x 3,429	174,752 x 548,640	95,021 x 298,323
153	0,060 x 0,060	1,524 x 1,524	243,840 x 243,840	132,588 x 132,588
154	0,060 x 0,080	1,524 x 2,032	243,840 x 325,120	132,588 x 176,784
155	0,060 x 0,100	1,524 x 2,540	243,840 x 406,400	132,588 x 220,980
156	0,060 x 0,125	1,524 x 3,175	243,840 x 508,000	132,588 x 276,225
157	0,060 x 0,156	1,524 x 3,962	243,840 x 633,984	132,588 x 344,729
158	0,060 x 0,188	1,524 x 4,775	243,840 x 764,032	132,588 x 415,442
159	0,060 x 0,250	1,524 x 6,350	243,840 x 1016,000	132,588 x 552,450
7404	0,062 x 0,062	1,575 x 1,575	251,968 x 251,968	137,008 x 137,008
7406	0,062 x 0,093	1,575 x 2,362	251,968 x 377,952	137,008 x 205,511
7408	0,062 x 0,125	1,575 x 3,175	251,968 x 508,000	137,008 x 276,225
7410	0,062 x 0,156	1,575 x 3,962	251,968 x 633,984	137,008 x 344,729
7412	0,062 x 0,188	1,575 x 4,775	251,968 x 764,032	137,008 x 415,442
8606	0,063 x 0,063	1,600 x 1,600	256,032 x 256,032	139,217 x 139,217
8608	0,063 x 0,090	1,600 x 2,286	256,032 x 365,760	139,217 x 198,882
8610	0,063 x 0,112	1,600 x 2,845	256,032 x 455,168	139,217 x 247,498
8612	0,063 x 0,135	1,600 x 3,429	256,032 x 548,640	139,217 x 298,323

Dimensions - Barres rondes			
N°	inch	mm	Réel H0 en mm
219	0,025	0,635	55,245
220	0,035	0,889	77,343
221	0,047 = 3/64"	1,194	103,861
222	0,062 = 1/16"	1,575	137,008

Barres méplates ou carrées				
N°	inch	mm	Réel N en mm	Réel H0 en mm
164	0,080 x 0,080	2,032 x 2,032	325,120 x 325,120	176,784 x 176,784
165	0,080 x 0,100	2,032 x 2,540	325,120 x 406,400	176,784 x 220,980
166	0,080 x 0,125	2,032 x 3,175	325,120 x 508,000	176,784 x 276,225
167	0,080 x 0,156	2,032 x 3,962	325,120 x 633,984	176,784 x 344,729
168	0,080 x 0,188	2,032 x 4,775	325,120 x 764,032	176,784 x 415,442
169	0,080 x 0,250	2,032 x 6,350	325,120 x 1016,000	176,784 x 552,450
175	0,100 x 0,100	2,540 x 2,540	406,400 x 406,400	220,980 x 220,980
176	0,100 x 0,125	2,540 x 3,175	406,400 x 508,000	220,980 x 276,225
177	0,100 x 0,156	2,540 x 3,962	406,400 x 633,984	220,980 x 344,729
178	0,100 x 0,188	2,540 x 4,775	406,400 x 764,032	220,980 x 415,442
179	0,100 x 0,250	2,540 x 6,350	406,400 x 1016,000	220,980 x 552,450
186	0,125 x 0,125	3,175 x 3,175	508,000 x 508,000	276,225 x 276,225
187	0,125 x 0,156	3,175 x 3,962	508,000 x 633,984	276,225 x 344,729
1608	0,125 x 0,165	3,175 x 4,191	508,000 x 670,560	276,225 x 364,617
1610	0,125 x 0,208	3,175 x 5,283	508,000 x 845,312	276,225 x 459,638
188	0,125 x 0,188	3,175 x 4,775	508,000 x 764,032	276,225 x 415,442
189	0,125 x 0,250	3,175 x 6,350	508,000 x 1016,000	276,225 x 552,450
196	0,250 x 0,188	6,350 x 4,775	1016,000 x 764,032	552,450 x 415,442
199	0,250 x 0,250	6,350 x 6,350	1016,000 x 1016,000	552,450 x 552,450

Dimensions - Tubes			
N°	inch	mm	Réel H0 en mm
223	0,093 = 3/32"	2,362	377,952
224	0,125 = 1/8"	3,175	508,000
226	0,187 = 3/16"	4,750	759,968
228	0,250 = 1/4"	6,350	1016,000
230	0,312 = 5/16"	7,925	1267,968
232	0,375 = 3/8"	9,525	1524,000
234	0,438 = 7/16"	11,125	1780,032
236	0,500 = 1/2"	12,700	2032,000

PLAQUES EVERGREEN

Plaques à sillons en "V" (152.4 mm x 292.1 mm)

N°	épaisseur		espacement		Espacement réel à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	H0
2025	0,020	0,508	0,025	0,635	101,60	55,25
2030	0,020	0,508	0,030	0,762	121,92	66,29
2040	0,020	0,508	0,040	1,016	162,56	88,39
2050	0,020	0,508	0,050	1,270	203,20	110,49
2060	0,020	0,508	0,060	1,524	243,84	132,59
2080	0,020	0,508	0,080	2,032	325,12	176,78
2100	0,020	0,508	0,100	2,540	406,40	220,98
2125	0,020	0,508	0,125	3,175	508,00	276,23
4030	0,040	1,016	0,030	0,762	121,92	66,29
4040	0,040	1,016	0,040	1,016	162,56	88,39
4050	0,040	1,016	0,050	1,270	203,20	110,49
4060	0,040	1,016	0,060	1,524	243,84	132,59
4080	0,040	1,016	0,080	2,032	325,12	176,78
4100	0,040	1,016	0,100	2,540	406,40	220,98
4125	0,040	1,016	0,125	3,175	508,00	276,23
4188	0,040	1,016	0,188	4,775	764,03	415,44
4250	0,040	1,016	0,250	6,350	1016,00	552,45

Parois planchées latérales pour wagons à marchandises (S=3 1/4)

N°	épaisseur		Espacement réel des planches	
	<i>inch</i>	mm	3 1/4" (82.55mm) utilisable à l'échelle	
2020	0,020	0,508	N	
2037	0,020	0,508		H0
2067	0,020	0,508		O
4037	0,040	1,016		H0
4067	0,040	1,016		O

Parois planchées latérales pour wagons à voyageurs (S=2 1/4)

N°	épaisseur		Espacement réel des planches	
	<i>inch</i>	mm	2 1/4" (57.15mm) utilisable à l'échelle	
3025	0,030	0,762	H0	
3035	0,030	0,762		S
3047	0,030	0,762		O

Parois planchées latérales pour bâtiments

N°	épaisseur		Espacement		Espacement réel à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	H0
4062	0,040	1,016	0,060	1,524	243,84	132,59
4083	0,040	1,016	0,083	2,108	337,31	183,41
4109	0,040	1,016	0,109	2,769	442,98	240,87
4150	0,040	1,016	0,150	3,810	609,60	331,47

PLAQUES EVERGREEN

Plaques à carreaux (sillons profonds) - plaques de 150 x 290 mm

N°	Epaisseur		Dimensions des carreaux		Dimensions réelles à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	H0
4501	0,040	1,016	1/16 x 1/16	1,588 x 1,588	254,000 x 254,000	138,113 x 138,113
4502	0,040	1,016	1/12 x 1/12	2,117 x 2,117	338,667 x 338,667	184,150 x 184,150
4503	0,040	1,016	1/8 x 1/8	3,175 x 3,175	508,000 x 508,000	276,225 x 276,225
4504	0,040	1,016	1/6 x 1/6	4,233 x 4,233	677,333 x 677,333	368,300 x 368,300
4505	0,040	1,016	1/4 x 1/4	6,350 x 6,350	1016,000 x 1016,000	552,450 x 552,450
4506	0,040	1,016	1/3 x 1/3	8,467 x 8,467	1354,667 x 1354,667	736,600 x 736,600
4507	0,040	1,016	1/2 x 1/2	12,700 x 12,700	2032,000 x 2032,000	1104,900 x 1104,900

Plaques à carreaux (sillons profonds) - plaques de 300 x 580 mm

N°	Epaisseur		Dimensions des carreaux		Dimensions réelles à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	H0
14501	0,040	1,016	1/16 x 1/16	1,588 x 1,588	254,000 x 254,000	138,113 x 138,113
14502	0,040	1,016	1/12 x 1/12	2,117 x 2,117	338,667 x 338,667	184,150 x 184,150
14503	0,040	1,016	1/8 x 1/8	3,175 x 3,175	508,000 x 508,000	276,225 x 276,225
14504	0,040	1,016	1/6 x 1/6	4,233 x 4,233	677,333 x 677,333	368,300 x 368,300
14505	0,040	1,016	1/4 x 1/4	6,350 x 6,350	1016,000 x 1016,000	552,450 x 552,450
14506	0,040	1,016	1/3 x 1/3	8,467 x 8,467	1354,667 x 1354,667	736,600 x 736,600
14507	0,040	1,016	1/2 x 1/2	12,700 x 12,700	2032,000 x 2032,000	1104,900 x 1104,900

Plaques de trottoir (sillons légers) - plaques de 150 x 290 mm

N°	Epaisseur		Dimensions des carreaux		Dimensions réelles à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	H0
4514	0,040	1,016	1/8 x 1/8	3,175 x 3,175	508,000 x 508,000	276,225 x 276,225
4515	0,040	1,016	3/16 x 3/16	4,763 x 4,763	762,000 x 762,000	414,338 x 414,338
4516	0,040	1,016	1/4 x 1/4	6,350 x 6,350	1016,000 x 1016,000	552,450 x 552,450
4517	0,040	1,016	3/8 x 3/8	9,525 x 9,525	1524,000 x 1524,000	828,675 x 828,675
4518	0,040	1,016	1/2 x 1/2	12,700 x 12,700	2032,000 x 2032,000	1104,900 x 1104,900

Plaques de trottoir (sillons légers) - plaques de 300 x 580 mm

N°	Epaisseur		Dimensions des carreaux		Dimensions réelles à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	H0
14514	0,040	1,016	1/8 x 1/8	3,175 x 3,175	508,000 x 508,000	276,225 x 276,225
14515	0,040	1,016	3/16 x 3/16	4,763 x 4,763	762,000 x 762,000	414,338 x 414,338
14516	0,040	1,016	1/4 x 1/4	6,350 x 6,350	1016,000 x 1016,000	552,450 x 552,450
14517	0,040	1,016	3/8 x 3/8	9,525 x 9,525	1524,000 x 1524,000	828,675 x 828,675
14518	0,040	1,016	1/2 x 1/2	12,700 x 12,700	2032,000 x 2032,000	1104,900 x 1104,900

PLAQUES EVERGREEN

Planches et lattes (150 x 290 mm)

N°	Epaisseur		Espacement		Dimensions réelles	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	H0
4542	0,040	1,016	0,075	1,905	304,800	165,735
4543	0,040	1,016	0,100	2,540	406,400	220,980
4544	0,040	1,016	0,125	3,175	508,000	276,225

Planches et lattes (300 x 580 mm)

N°	Epaisseur		Espacement		Dimensions réelles	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	H0
14542	0,040	1,016	0,075	1,905	304,800	165,735
14543	0,040	1,016	0,100	2,540	406,400	220,980
14544	0,040	1,016	0,125	3,175	508,000	276,225

Plaques lisses claires (150 x 290 mm)

N°	Epaisseur		Dimensions réelles	
	<i>inch</i>	mm	N	H0
9005	0,005	0,127	20,320	11,049
9006	0,010	0,254	40,640	22,098
9007	0,015	0,381	60,960	33,147

Plaques lisses opaques (280 x 350 mm)

N°	Epaisseur		Dimensions réelles	
	<i>inch</i>	mm	N	H0
9210	0,010	0,254	40,640	22,098
9215	0,015	0,381	60,960	33,147
9220	0,020	0,508	81,280	44,196
9230	0,030	0,762	121,920	66,294
9240	0,040	1,016	162,560	88,392
9260	0,060	1,524	243,840	132,588
9280	0,080	2,032	325,120	176,784

Plaques lisses opaques (150 x 290 mm)

N°	Epaisseur		Dimensions réelles	
	<i>inch</i>	mm	N	H0
9009	0,005	0,127	20,320	11,049
9010	0,010	0,254	40,640	22,098
9015	0,015	0,381	60,960	33,147
9020	0,020	0,508	81,280	44,196
9030	0,030	0,762	121,920	66,294
9040	0,040	1,016	162,560	88,392
9060	0,060	1,524	243,840	132,588
9080	0,080	2,032	325,120	176,784

Plaques lisses opaques (300 x 610 mm)

N°	Epaisseur		Dimensions réelles	
	<i>inch</i>	mm	N	H0
19009	0,005	0,127	20,320	11,049
19010	0,010	0,254	40,640	22,098
19015	0,015	0,381	60,960	33,147
19020	0,020	0,508	81,280	44,196
19030	0,030	0,762	121,920	66,294
19040	0,040	1,016	162,560	88,392
19060	0,060	1,524	243,840	132,588
19080	0,080	2,032	325,120	176,784
19100	0,100	2,540	406,400	220,980
19125	0,125	3,175	508,000	276,225

9001 assortiment 0.010", 0.015", 0.020", 0.030", 0.040"

9002 chutes

PLAQUES EVERGREEN

Parois planchées à recouvrement - plaques de 150 x 290 mm

N°	Epaisseur		Espacement des planches		Espacement réel à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	HO
4031	0,040	1,016	0,030	0,762	121,920	66,294
4041	0,040	1,016	0,040	1,016	162,560	88,392
4051	0,040	1,016	0,050	1,270	203,200	110,490
4061	0,040	1,016	0,060	1,524	243,840	132,588
4081	0,040	1,016	0,080	2,032	325,120	176,784
4101	0,040	1,016	0,100	2,540	406,400	220,980

Parois planchées à recouvrement - plaques de 300 x 580 mm

N°	Epaisseur		Espacement des planches		Espacement réel à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	HO
14031	0,040	1,016	0,030	0,762	121,920	66,294
14041	0,040	1,016	0,040	1,016	162,560	88,392
14051	0,040	1,016	0,050	1,270	203,200	110,490
14061	0,040	1,016	0,060	1,524	243,840	132,588
14081	0,040	1,016	0,080	2,032	325,120	176,784
14101	0,040	1,016	0,100	2,540	406,400	220,980

Tôles ondulées - plaques de 150 x 290 mm

N°	Epaisseur		Espacement des ondes		Espacement réel à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	HO
4525	0,040	1,016	0,030	0,762	121,920	66,294
4526	0,040	1,016	0,040	1,016	162,560	88,392
4527	0,040	1,016	0,060	1,524	243,840	132,588
4528	0,040	1,016	0,080	2,032	325,120	176,784
4529	0,040	1,016	0,100	2,540	406,400	220,980
4530	0,040	1,016	0,125	3,175	508,000	276,225

Tôles ondulées - plaques de 300 x 580 mm

N°	Epaisseur		Espacement des ondes		Espacement réel à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	HO
14525	0,040	1,016	0,030	0,762	121,920	66,294
14526	0,040	1,016	0,040	1,016	162,560	88,392
14527	0,040	1,016	0,060	1,524	243,840	132,588
14528	0,040	1,016	0,080	2,032	325,120	176,784
14529	0,040	1,016	0,100	2,540	406,400	220,980
14530	0,040	1,016	0,125	3,175	508,000	276,225

Toitures - plaques de 150 x 290 mm

N°	Epaisseur		Espacement		Espacement réel à l'échelle	
	<i>inch</i>	mm	<i>inch</i>	mm	N	HO
4521	0,040	1,016	3/16	4,763	762,000	414,338
4522	0,040	1,016	1/4	6,350	1016,000	552,450
4523	0,040	1,016	3/8	9,525	1524,000	828,675
4524	0,040	1,016	1/2	12,700	2032,000	1104,900

